



**HALVA VALGUSEGA VÕID
JÄÄDA KAOTAJAKS.
ENT SINU TUGEVED PARTNERID
EI LASE SEL JUHTUDA.**



Kampaania partner:

SLO
A Sonepar Company

LEDVANCE on OSRAMi kaubamärgi
litsentsiomanik üldvalgustuslampide alal.

OSRAM

PAINDLIKUD LAHENDUSED IGAKS VAJADUSEKS.

Meie aitame teil edu saavutada. Oma kõikehõlmava tooteportfelliga, mida pidevalt täiendame, pakume teile tulevikukindlate valgustuslahenduste väljatöötamisel täielikku loomevabadust. Ning rahuldame praktiliselt kõik valgustusvajadused nii sees kui väljas.



VALGUSTID

USALDUSVÄÄRNE TÖÖVÕIME, USALDUSVÄÄRNE VALIK:

Lai tootevalik teie projektide tarbeks paljude eri kasutusvaldkondade jaoks.



LAMBID

SUUREPÄRANE TÖÖKINDLUS JA DISAIN:

Tunnustatud kvaliteet klientide rahulolu ja teie müügiedu tagamiseks.



LEEDRIBADE SÜSTEEM

SAMA PAINDLIK KUI SINU NÕUDMISED:

Suur valik üksteisega ühilduvaid elektroonikakomponente kõige erinevamate kohtade valgustamiseks.



ELURUUMIDE NUTIVALGUSTUS

ÄPI VÕI HÄÄLEGA JUHTAV ISIKLIK VALGUS:

Nutikad valgustustooted, milles on ühendatud uusim tehnoloogia, kvaliteet, töökindlus ja kasutajasõbralikkus.



DIGISÜSTEEMID

INTELLIGENTSelt ÜHENDATUD:

Kõik vajalik valgustuse digitaalseks juhtimiseks kättesaadav ühest kohast.

TEENINDUS ALATES ALGUSEST KUNI EDUKA LÕPUNI – KOGU TEAVE KÕIKIDE TOODETE JA TEENUSTE KOHTA.

Kasutage ära meie igakülgset tuge teie projektidele, et saavutada optimaalsemad tulemused, vähendades ühtlasi oma tööd ja ajakulu: **LEDVANCE.COM**



VEEBIKOOLITUSED

Terve rida eri kasutusvaldkondi käsitsevaid e-õppe moduleid professionaalidele, praktilised paigaldusnõuanded, standardprotseduuride kirjeldused, planeerimisjuhised ja palju muud. Vaadake lähemalt siit: **TRAINING.LEDVANCE.COM**

VALGUSTUSE KIIRKALKULAATOR

Meie kiirkalkulaatoriga* käib valgustusprojekti jaoks vajalike arvutuste tegemine eriti kiiresti ja lihtsalt **LEDVANCE.COM/FLCT**

* Valgustuse kiirkalkulaator ei asenda DIALuxi või mõne muu profikasutuseks mõeldud projekteerimistarkvaraga koostatud igakülgset professionaalset valgustusprojekti.

OSTA KUUS NIISKUSKINDLAT VALGUSTIT DAMP PROOF CLASSIC JA SAAD MÜTSI KAUBA PEALE!



Enam ei hakka pea külmetama ning valgust on küllaga. Ostes kuus suletud korpusega niiskuskindlat tööstusvalgustit Damp Proof Classic, saate kauba peale oranži LEDVANCE'i mütsi, mis annab sooja ja paistab juba kaugelt silma. Täiendavat teavet nende valgustite kohta lugege lk 4. Pakkumine kehtib seni, kuni kampaaniatooteid jätkub.

ESMAKLASSILINE VALGUS JA KIIRE PAIGALDUS - LOODUD NÕUDLIKULE KLIENDILE



DAMP PROOF CLASSIC IP65 VALGUSTIGA NÄITAD EESKUJU

LED tööstusvalgustid on suurepärase valgusviljakusega, võrreldes traditsioonilise valgustustehnoloogiaga 50% säästlikumad. Valgustite lai avarusnurk tagab ühtlase valguse. Vedruklemmidega ühendus tagab kiire paigaldamise ja ühendamise ilma tööriistadeta. Meie HIGHLIGHT toode on loodud teie eduka töö jaoks.

KAASAEAGNE UNIVERSAALNE VALGUSTI

- Saadaval lihtne sisse-välja lülitatav, integreeritud akuga ning DALI-liiteseadise versioonid
- Läbivjuhtmistuse võimalus
- Lihtne paigaldada ja ühendada ilma tööriistata
- Roostevabast terasest klambrid



KOHALDAMISALAD

- Tööstus- ja laoruumid
- Parklad
- Garaažid
- Tootmis- ja monteerimisliinid

KOMPLEKTIS

- Roostevabast terasest klambrid
- Trossile riputusklamber

TOOTE OMADUSED



- Polükarbonaadist korpus, roostevabast terasest kinnitusklambrid ja trossikinnitus
- Kaitseaste: IP65
- Töökeskkonna temperatuur: -30... + 40°C
- Valgusviljakus: kuni 115 lm/W

Produktname	EAN	Asendusvõimsus	lm
DAMP PROOF LED 1200 21W/4000K IP65	4058075079892	1x36W FL	2400
DAMP PROOF LED 1200 39W/4000K IP65	4058075079915	2x36W FL	4400
DAMP PROOF LED 1500 30W/4000K IP65	4058075079939	1x58W FL	3500
DAMP PROOF LED 1500 55W/4000K IP65	4058075079953	2x58W FL	6400



KONTORID

SILMASÕBRALIK JA SÄÄSTLIK VALGUSTUS

Kontorivalgustuse puhul on kõige tähtsam, et see oleks ergonoomiline ja kuluefektiivne, ning selle planeerimisel mängivad põhirolli järgnevad tegurid:

1. Tõhus valgustustehnoloogia:

- Valige suure valgusvilkakusega (lm/W) leedvalgustid: nii saate kasutada vähem valgustuspunkte võrreldes valgustitega, mille valgusvilkakus on väiksem.
- DALI-juhtsüsteem teeb valgustuse juhtimise eriti paindlikuks.

2. Silmasõbralik valgustus:

- Kasutage kuvariga töökohtade tarbeks heade räägust vähendavate omadustega valgusteid (vähemalt UGR < 19). Valgustid, millel on mikropisma struktuuriga hajutid, on ideaalsed.
- Planeerige keskmiseks valgustustiheduseks vastavalt standardile 500 luks ja valgustustiheduse ühtluseks vähemalt 0,60. Selline valgus annab teile ka palju vabadust avatud planeeringuga kontorite möbleerimisel.

MEIE LAHENDUS TEIE JAKS: TÄIUSLIK TÖÖKOHAVALGUSTUSBALANCE



PANEL VALUE



INDIVILED D/I



DOWNLIGHT ALU

SURFACE
CIRCULAR

SPOT ROUND

PARKLATE JA VÄLIALADE VALGUSTUS

PAREM NÄHTAVUS JA SUUREM KULUTÕHUSUS

Autoparklate valgustamisel on eriti tähtsal kohal turvalisus ja valgustuse sisse- ja väljalülitamise efektiivsus.

1. Valgustus kui ohutustegur:

- Standardile vastav sõidutee valgustus keskmise valgustustihedusega vähemalt 75 luksi; planeeritav valgustustiheduse ühtlus 0,4. Ideaalne valik madalate lagedega parkimismajade jaoks: laia avarusnurgaga valgustid
- Arvestage sellega, et sisse- ja väljapääsud peavad olema paremini valgustatud: keskmiselt 300 luksi päeval ja 75 luksi öösel. See aitab silmadel parklasse sisenemisel ja sealt väljumisel kiiremini kohaneda.

2. Vajaduspõhine valgustus:

- Kasutage oma valgustuslahenduses kaheastmelise hämardusfunktsiooniga liikumisandureid: Tõhusamaks energia säästmiseks sobivad lülitusastmed 0% ja 100%; suurema turvatunde tagamiseks olemasoleva taustvalgustuse abil tuleks kasutada astmeid 20% ja 100%.

MEIE LAHENDUS TEIE JAKS: LIHTNE VALGUSTUSE JUHTIMINE



DAMP PROOF
CLASSIC



SURFACE
BULKHEAD



FLOODLIGHT



FLOODLIGHT
PERFORMANCE



DAMP PROOF
SPECIAL

VALGUSTID



PANEL VALUE 600X600

- Soodne ja kvaliteetne paneelvalgusti väiksema eelarvega kasutuskohtade jaoks
- Valgusvilkus 100 lm/W, säileväärtus 50'000 h L80/B10
- Väga ühtlane valgus, saadaval versioonid rägusteguriga UGR<19



PANEL VALUE 600X600 EM

- Avariivalgustuse integreerimine üldvalgustusega komplekteeritud draiveri ja akuga
- Pika elueaga LiFePO4 3-tunnine aku
- Automaatne kontrollfunktsioon valgustite testimiseks



Toote nimi	lm	EAN
PanelLED Value 600 36W/3000K	3600	4058075392366
PanelLED Value 600 36W/4000K	3600	4058075392380
PanelLED Value 600 36W/3000K UGR19	3600	4058075392427
PanelLED Value 600 36W/4000K UGR19	3600	4058118142200

Toote nimi	lm	EAN
PanelLED Value 600 36W/3000K EM 3H		4058075204089
PanelLED Value 600 36W/4000K EM 3H		4058075204102
PanelLED Value 600 36W/3000K UGR19 EM 3H		4058075204140
PanelLED Value 600 36W/4000K UGR19 EM 3H		4058075204164



PANEL VALUE 600X600 DALI

- DALI liiteseadisega kvaliteetne paneelvalgusti
- Valgusvilkus 100 lm/W, säileväärtus 50'000 h L80/B10
- Väga ühtlane valgus, saadaval versioonid rägusteguriga UGR<19



DAMP PROOF VALUE IP65

- Soodne ja kvaliteetne tööstusvalgusti väiksema eelarvega kasutuskohtade jaoks
- Valgusvilkus 120 lm/W
- Lihtne paigaldada ja ühendada, läbivjuhtmestuse võimalus



Toote nimi	lm	EAN
PanelLED Value 600 36W/3000K DALI	2160	4058075392441
PanelLED Value 600 36W/4000K DALI		4058075392465
PanelLED Value 600 36W/3000K UGR19 DALI		4058075392502
PanelLED Value 600 36W/4000K UGR19 DALI		4058075392526

Toote nimi	lm	EAN
Damp Proof Value 600 18W/4000K IP65	2160	4058075300743
Damp Proof Value 1200 40W/4000K IP65	4800	4058075300828
Damp Proof Value 1500 25W/4000K IP65	3000	4058075300866
Damp Proof Value 1500 50W/4000K IP65	6000	4058075300903



HIGH BAY VALUE IP65

- Soodne ja kvaliteetne kõrglaevalgusti väiksema eelarvega kasutuskohtade jaoks
- Valgusvilkus 100 lm/W, avarusnurk 100°
- Lisatarvikuna tellitav kuppel avarusnurgaga 80° ja kinnitusklamber



FLOODLIGHT VALUE

- Soodne ja kvaliteetne prožektorvalgusti väiksema eelarvega kasutuskohtade jaoks
- Valgusvilkus 90 lm/W, avarusnurk 110°
- PIR-anduriga valveprožektor IP44



Toote nimi	lm	EAN
High Bay Value 100W/4000K IP65	10000	4058075408395
High Bay Value 150W/4000K IP65	16000	4058075408432
High Bay Value 200W/4000K IP65	20000	4058075408456

Toote nimi	lm	EAN
Floodlight Value 20W/4000K IP65	1700	4058075268609
Floodlight Value 50W/4000K IP65	4500	4058075268647
Floodlight Value 100W/4000K IP65	9000	4058075268661
Floodlight Value 50W/4000K IP44 PIR-anduriga	4500	4058075268746

LAMBID



LED VALUE CLASSIC A LEEDLAMP

- Klassikalise ümara kujuga leedlambid
- Klaaskorpus, mitte hämardatav
- Soe ja külm valgustemperatuur



LED VALUE CLASSIC P LEEDLAMP

- Klassikalise palli kujuga leedlambid
- Klaaskorpus, mitte hämardatav
- Soe valgustemperatuur

Toote nimi	lm	EAN	EEK ¹
LED Value CL A 60 6,5W/827 E27 filament non-dim	806	4058075204089	A++
LED Value CL A 60 6,5W/840 E27 filament non-dim	806	4058075204102	A++
LED Value CL A 75 7,5W/827 E27 filament non-dim	1055	4058075204140	A++
LED Value CL A 75 7,5W/840 E27 filament non-dim	1055	4058075204164	A++

Toote nimi	lm	EAN	EEK ¹
LED Value CL P 40 4W/827 E14 filament non-dim	470	4058075288720	A++



LED VALUE CLASSIC B LEEDLAMP

- Klassikalise küünla kujuga leedlambid
- Klaaskorpus, mitte hämardatav
- Soe valgustemperatuur



LED VALUE PAR16 LEEDLAMP

- Klassikalised reflektor-leedlambid
- Klaaskorpus, mitte hämardatav
- Külm valgustemperatuur, tellimisel 3000 K

Toote nimi	lm	EAN	EEK ¹
LED Value CL B 40 4W/827 E14 filament non-dim	470	4058075288706	A++

Toote nimi	lm	EAN	EEK ¹
LED Value PAR16 80 36° 6,9W/830 GU10 non-dim	575	4058075096646	A+
LED Value PAR16 80 36° 6,9W/840 GU10 non-dim	575	4058075096660	A+
LED Value PAR16 80 120° 6,9W/830 GU10 non-dim	575	4058075096707	A+
LED Value PAR16 80 120° 6,9W/840 GU10 non-dim	575	4058075096721	A+



LED VALUE T8 LEEDLAMP

- T8-tüüpi leedlambid universaalseks kasutamiseks (HF, EM ja 230V toitel)
- Klaaskorpus, mitte hämardatav
- Soe ja külm valgustemperatuur

Toote nimi	lm	EAN	EEK ¹
Substitute T8 Value 0.6m 8W/840 UN	800	4058075137424	A+
Substitute T8 Value 1.2m 16W/840 UN	1700	4058075137486	A+
Substitute T8 Value 1.5m 19W/840 UN	2000	4058075137547	A+

LEDVANCE on OSRAMi kaubamärgi litsentsiomanik üldvalgustuslampide alal.



¹ Energiatõhususklass (EEC) skaalal A++ (kõige tõhusam) kuni E (kõige ebatõhusam).

LÄHEMALT LEDVANCE'IST

Rohkem kui 50 riigis tegutseva esinduskontoriga ning enam kui 140 riigis oma tooteid müüv LEDVANCE on maailma üks juhtivaid üldvalgustustoodete pakkujaid – nii professionaalsetele kasutajatele kui ka lõpptarbijatele. Ettevõtte OSRAM GmbH üldvalgustuse ärisuunast välja kasvanud LEDVANCE pakub laia valikut leedvalgusteid paljude eri kasutusvaldkondade jaoks, intelligentseid nutikodu ja targa maja valgustustooteid, üht rikkalikumat leedlampide sortimenti kogu tööstusharus ning loomulikult ka traditsioonilisi valgusallikaid.



LEDVANCE

LEDVANCE Oy
Valukoja 8
11415 Tallinn

Kampaania partner:

SLO
A Sonepar Company

SLO AS
Kesk-Sõjamäe 3a
11415 Tallinn, EESTI
info@slo.ee

912D152F(EE) Jätame endale õiguse teha muudatusi sellest teatamata. Toodud info võib olla puudulik ja ebatäpne.

LEDVANCE.COM

LEDVANCE on OSRAMi kaubamärgi
litsentsiomanik üldvalgustuslampide alal.

